



SAFETY

Original Buff, SA.

C/ França 16, 08700 Igualada
Barcelona (Spain)
tel.: +34 93 805 48 61
fax: +34 93 804 47 02

safety@buff.com www.buff.com/safety




COLLECTION 2022-23

SAFETY



COLLECTION
2022-23



BUFF
SAFETY



Over 30 years ago BUFF® created an icon: the multifunctional neckwear, first invented by our founder Joan Rojas, it set a new standard for neck and head textile accessories and positioned BUFF® as the market leaders.

In 2006 BUFF® Safety entered the scene, building upon the original designs taking them beyond sports and outdoors to bring the same degree of comfort and ingenuity to the workplace.

With more than 33 internationally PPE certified product families and a total of 111 products, our new collection of high-performance PPE headwear has been designed for a wide range of professionals across different industries, to protect them from the most common and dangerous occupational hazards while providing the comfort and performance that the BUFF® brand is renowned for.

Hace más de 30 años BUFF® creó un ícono: el emblemático tubular multifuncional. Inventado por nuestro fundador Joan Rojas, este producto tan versátil rápidamente se erigió como una nueva referencia entre los accesorios textiles para cuello y cabeza, y posicionó a BUFF® como líder en este mercado.

En 2006, BUFF® Safety entró en escena tomando como referencia los diseños originales de la marca y llevándolos más allá de su uso deportivo, a fin de poder ofrecer el mismo nivel de confort y rendimiento, también en el ámbito laboral.

Con más de 33 familias de productos certificados internacionalmente como EPI y un total de 111 referencias, nuestra nueva colección ha sido diseñada para proteger de los riesgos laborales más comunes y peligrosos, a una amplia gama de profesionales de distintos sectores, proporcionándoles además la comodidad y el rendimiento que han hecho de BUFF® una marca de prestigio.

WHY BUFF® SAFETY?	02
¿POR QUÉ BUFF® SAFETY?	
DO MORE NOW	04
DO MORE NOW	
AN ACCESSORY FOR EVERY HAZARD	06
UN ACCESORIO PARA CADA RIESGO	
HOW TO CHOOSE THE RIGHT PRODUCT	07
CÓMO ESCOGER EL PRODUCTO IDÓNEO	
NOVELTIES	08
NOVEDADES	
FIREFIGHTER PARTICULATE HOOD	
ARM SLEEVES	
PRODUCT IMPROVEMENTS	09
MEJORAS DE PRODUCTOS	
HOW TO WEAR	10
FORMAS DE LLEVAR UN TUBULAR	
BUFF® SAFETY CUSTOMIZED PRODUCTS	11
PRODUCTOS BUFF® SAFETY PERSONALIZADOS	
COLD	12
FRÍO	
WIND	28
VIENTO	
SUN	34
SOL	
FIRE	40
FUEGO	
CUT	50
CORTE	
UNIFORM	54
UNIFORME	
TECHNICAL FEATURES	60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMFORT TECHNOLOGIES	67
TECNOLOGÍA PARA EL CONFORT	
CERTIFICATIONS	68
CERTIFICACIONES	

NEW New

WHY BUFF® SAFETY?

¿POR QUÉ BUFF® SAFETY?



LEADING COMPANY

More than 30 years ago, our iconic multifunctional neckwear set a new standard for neck and head textile accessories and positioned BUFF® as the market leaders, when it was first invented by our founder Joan Rojas.

UNA EMPRESA LÍDER

Hace ya más de 30 años que nuestro icónico tubular multifuncional fue inventado por nuestro fundador Joan Rojas y empezó a dibujar el camino que nos ha convertido en líderes en accesorios textiles para cuello y cabeza.



HIGHEST QUALITY & COMFORT

We work with only the finest fibers and materials to deliver the highest quality products, from both a Safety & Comfort perspective.

CALIDAD Y CONFORT DEL MÁS ALTO NIVEL

Sólo trabajamos con las mejores fibras y materiales para ofrecer productos de la más alta calidad, tanto desde una perspectiva de seguridad como de comodidad.



A CUSTOMER CENTRIC COMPANY

Our Sales, After-Sales and Marketing departments work very closely with our clients to meet their needs and provide world class support.

100% ORIENTADOS AL CLIENTE

Nuestros departamentos de Comercial, de Atención al Cliente y Marketing trabajan constantemente al lado de nuestros Clientes para satisfacer sus necesidades, brindándoles el mejor soporte.



RICH TECHNICAL KNOW-HOW

Our Safety division benefits from the deep technical knowledge we have acquired as leaders for many years, in sports accessories, using innovation to continuously develop our capabilities and improve our BUFF® Safety products.



CUSTOMIZED PRODUCTS

We offer a broad range of customization to our clients. Multiple options that include logos, brand colors, taglines, original designs and more, to cover all the needs of corporate customization.



COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

Mediante el desarrollo continuo de nuestra iniciativa DO MORE NOW, intentamos causar un impacto positivo al mundo que nos rodea.

UN RICO KNOW-HOW TÉCNICO

Al liderar el segmento deportivo a lo largo de los años, hemos adquirido un profundo conocimiento técnico que hemos adaptado y mejorado para nuestra división Safety.

IN-HOUSE PRODUCTION

100% Designed and made in Barcelona (EU).




It starts with our innovation and design department.
Nuestro departamento de innovación y diseño.




We use the best raw materials from the best suppliers.
Utilizamos las mejores materias primas de los mejores proveedores.




We start to knit.
Empezamos a tejer.



Dyeing and antimicrobial application process.
Proceso de teñido y de aplicación antimicrobiana.



Cutting laser technology.
Corte con tecnología láser.



Transfer sublimation.
Estampado por sublimación.



High quality finishes.
Acabados de alta calidad.



Quality control for each product.
Control de calidad en cada producto.



Finished product warehousing.
Almacén de productos acabados.



All fabrics, materials, processes and finished products are tested and controlled in our Laboratory to ensure the best quality, safety and comfort.

Todos los tejidos, materiales, procesos y productos acabados se analizan y controlan en nuestro Laboratorio para asegurar la mejor calidad, seguridad y confort.

DO MORE NOW

As we look to create a more sustainable future, we are committed to taking an in-depth strive at the way we can impact the world around us in a positive way.

Through the continued development of our DO MORE NOW initiative, we are committed to:

Puesto que queremos ayudar a crear un futuro más sostenible, nos comprometemos a esforzarnos al máximo para intentar que el impacto que causamos al mundo que nos rodea, sea lo más positivo posible.

Mediante el desarrollo continuo de nuestra iniciativa DO MORE NOW, nos comprometemos a:



ACT MORE

Reuse, reduce and recycle are key principles in our production process:

The paper used in our design process is made into newspapers, leftover textile scraps are upcycled into carpeting for cars and so far, based on sales up to 2020, we have reused more than **23 MILLION plastic bottles** to manufacture many of our sustainable products at a global level.

Reutilizar, reducir y reciclar son principios clave en nuestro proceso de producción:

El papel utilizado en nuestro proceso de diseño se convierte en periódicos, los desechos textiles sobrantes se reciclan en alfombras para automóviles y en base a todas las ventas hechas hasta 2020, hemos reutilizado más de **23 MILLONES de botellas de plástico** para fabricar muchos de nuestros productos sostenibles a nivel global.

CARE MORE

We have established a Corporate Alliance with UNICEF Spain.

BUFF® donates 2% of its budgeted profits to UNICEF and contributes on three projects against COVID-19 and its consequences on children and society in the most vulnerable countries.

Hemos establecido una Alianza Corporativa con UNICEF España.

BUFF® dona el 2% de sus beneficios presupuestados a UNICEF y contribuye en tres proyectos contra la COVID-19 y sus consecuencias en los niños y la sociedad, de los países más vulnerables.

PROTECT MORE

We are extremely proud of actively participating in **eco projects for the preservation of nature, from local initiatives to international projects** organized by the European Outdoor Conservation Association. We have been recognized as an example for other companies.

Estamos muy orgullosos de participar activamente en **proyectos ecológistas para la preservación de la naturaleza, desde iniciativas locales hasta proyectos internacionales** organizados por la European Outdoor Conservation Association. Hemos sido reconocidos como un ejemplo para otras empresas.

AN ACCESSORY FOR EVERY HAZARD

UN ACCESORIO PARA CADA RIESGO

At BUFF® Safety we are conscious of the many, very diverse occupational risks faced by workers around the world. That awareness has driven and inspired us to continuously increase our range of work accessories and PPE in order to cover those most common risks:



COLD

FRÍO

Working in cold environments, both indoors and outdoors, can have serious negative effects on worker's health and safety, such as hypothermia. That is why it is vitally important to cover and protect the head, face and neck with accessories of the finest quality and performance.



WIND

VIENTO

Strong winds in low temperature conditions amplify the sensation of cold, thus also increasing the risk of hypothermia and other negative health effects. Our products developed with GoreTex®, prevent skin contact with wind, in addition to maintaining body temperature and comfort.



SUN

SOL

Excessive exposure to ultraviolet radiation can cause serious adverse health effects; from sunburns to various types of cancer. We offer different products certified as PPE category I for skin protection against natural UV radiation that are tested under the AS/NZS 4399:2017 standard that provides excellent sun protection for the head, face and neck.



FIRE

FUEGO

Explosions and risks of burns either by radiant heat or by direct contact with flames, are one of the dangers that workers in many different fields face on a daily basis. Our wide and varied collection of high quality FR products are adapted to meet the needs of different working conditions faced by a range of professions.



ARC FLASH

ARCO ELÉCTRICO

An electric arc flash is a sudden discharge of energy that occurs when an electrical fault or short circuit occurs. Our range of Arc Protect + FR products goes a step beyond fire resistant protection and has been tested according to ASTM F1506-15, ASTM F1959/F1959M-14, UNE-EN 61482-1:2010 and UNE-EN 61482-1-2:2015 standards.



CUT

CORTE

Protection from cuts and sharp objects in the face, neck and head areas is vital for members of the Police, private security companies, or industrial personnel whose jobs carry the risk of physical injury. To protect them, we make our cut range of products with Dyneema®; one of the best cut resistant fibers, lightweight to wear but also 15 times stronger than steel.

En BUFF® Safety somos conscientes que los riesgos laborales a los que se enfrentan los trabajadores de todo el mundo son muchos y muy diversos. Es por ello que a lo largo de los años hemos ido incrementando nuestra familia de accesorios laborales y EPIs, intentando cubrir aquellos riesgos más comunes y que detallamos a continuación:

HOW TO CHOOSE THE RIGHT PRODUCT

CÓMO ESCOGER EL PRODUCTO IDÓNEO

1 WHAT KIND OF RISK ARE YOU FACING?	2 WHAT PRODUCT DO YOU NEED?	3 HOW IS THE INTENSITY OF YOUR WORK?	4 FOR WHICH WEATHER CONDITION?			
COLD	NECKWEAR	ACTIVE	COOL/UV RADIATION	Original EcoStretch	P. 13	
			COOL	Thermonet	P. 17	
		MODERATE	COLD	Polar	P. 18	
			Polar Neck Warmer	Polar Neck Warmer	P. 19	
			COOL +	Merino Wool Thermal	P. 16	
	HAT	ACTIVE	Windproof	Windproof	P. 29	
			COOL	Merino Wool	P. 15	
		MODERATE	COOL	EcoStretch Hat	P. 20	
			COOL	Merino Wool Thermal Hat	P. 22	
			COLD	Polar hat	P. 23	
WIND	BALACLAVA	ACTIVE	COOL	Knitted & Polar Hat	P. 24	
			COOL	Knitted & Polar Fluor Hat	P. 25	
			COOL +	Merino Wool 1 Layer Hat	P. 21	
		MODERATE	COOL	Windproof Hat	P. 30	
			COLD	Polar Balaclava	P. 27	
			COOL +	Crosstech Balaclava	P. 32	
			COOL	Windproof Balaclava	P. 31	
			COOL	Merino Wool Balaclava	P. 26	
SUN	NECKWEAR	MODERATE	COOL +	Windproof	P. 29	
	HAT	MODERATE	COOL +	Windproof Hat	P. 30	
	BALACLAVA	MODERATE	COOL +	Windproof Balaclava	P. 31	
	COOL +	Crosstech Balaclava	P. 32			
FIRE	NECKWEAR	ACTIVE	UV RADIATION	CoolNet UV®	P. 35	
	ARM SLEEVE	ACTIVE	UV RADIATION	Arm Sleeves	P. 39	
	CAP	ACTIVE	UV RADIATION	Pack Cap	P. 37	
	UV RADIATION	Pack Bimini Cap	P. 38			
ARC FLASH	NECKWEAR	ACTIVE	MULTI*	Modacryl	P. 41	
				Fire Resistant	P. 42	
		MODERATE	MULTI*	Arc Protect + FR	P. 44	
				Cut + Fire Resistant	P. 52	
	BALACLAVA	ACTIVE	MULTI*	Fire Resistant Polar	P. 43	
				Fire Resistant Hat	P. 45	
		ACTIVE	MULTI*	Modacryl Balaclava	P. 46	
				Arc Protect + FR Balaclava	P. 47	
CUTS	NECKWEAR	ACTIVE	MULTI*	Firefighter Hood	P. 48	
	BALACLAVA	ACTIVE	MULTI*	Firefighter Particulate Hood	P. 49	
CUTS	NECKWEAR	ACTIVE	MULTI*	Arc Protect + FR	P. 44	
	BALACLAVA	ACTIVE	MULTI*	Arc Protect + FR Balaclava	P. 47	

*As fire, arc flash and cut protection is the main purpose of these products, weather conditions are not so relevant. However, they also offer a good thermal insulation for cool/cold environments. Besides that, since Modacryl FR range fabric is lighter it is more suitable for warm environments.

*Dado que la protección contra el fuego, arco eléctrico y cortes es el objetivo y propósito principal de estos productos, las condiciones climatológicas juegan en ellos un papel secundario. Sin embargo, estos productos ofrecen también un buen aislamiento térmico para ambientes frescos / fríos. Además, puesto que el tejido de la gama Modacryl FR es más ligero, ambos productos (tubular y balaclava) resultan adecuados para entornos cálidos.

FIREFIGHTER PARTICULATE HOOD

We have added Nomex® Nano Flex technology to our new hood (certified as PPE category III), adding a layer of protection against dermal exposure to toxic and carcinogenic micro and nano particles which in combination with the existing fire resistant and antistatic properties takes Firefighter protection to a new level.

Con este nuevo pasamontañas, certificado como EPI de categoría III, hemos querido llevar la protección de los bomberos a un nivel superior. A sus excelentes propiedades ignífugas y antiestáticas, hemos añadido tecnología Nomex® Nano Flex para crear una capa de protección adicional contra la exposición a nano partículas tóxicas y cancerígenas, por vía dérmica.



ARM SLEEVES

The new Arm Sleeves are certified as PPE category I for skin protection against natural UV radiation and have been designed to absorb sweat and moisture quickly and efficiently, making them ideal for performing medium / high intensity outdoor works in hot environments.

Los nuevos Arm Sleeves han sido certificados como EPI de categoría I para la protección de la piel contra la radiación UV y han sido diseñados para absorber la humedad y el sudor de forma rápida y eficiente, lo que los convierte en un accesorio ideal para llevar a cabo trabajos de media o alta intensidad en entornos calurosos de exterior.



MORE INFO
P.39



PRODUCT IMPROVEMENTS

MEJORAS DE PRODUCTOS



We have gone a step beyond worker's Safety & Comfort and have included HeiQ SMART TEMP technology to three of our most iconic products.

Both Firefighters and Electric Power Industry Technicians often work under extreme heat conditions with the best Fire Resistant and Arc Flash Rated clothing and gear, which is normally thick and heavy to preserve their safety, which translates into more effort, sweat and body temperature. Thus, by including this revolutionary textile technology that provides next-to-skin fabrics with the ability to interact with body temperature and dynamically respond to body heat, our products will help to keep these professionals cool and comfortable.

Hemos querido ir un paso más allá en la seguridad y comodidad del trabajador y hemos incluido la tecnología HeiQ SMART TEMP en tres de nuestros productos más emblemáticos.

Tanto los bomberos como los técnicos de la industria de la Energía Eléctrica a menudo deben trabajar en condiciones de calor extremo, llevando ropa y accesorios con altas prestaciones ignífugas y clasificación de arco eléctrico, de la mejor calidad, que por otro lado normalmente es gruesa y pesada, precisamente para preservar su seguridad, lo que se traduce en un mayor esfuerzo, sudor y aumento de la temperatura corporal. Así pues, al incluir esta revolucionaria tecnología textil que proporciona a los tejidos que están en contacto directo con la piel, la capacidad de interactuar con la temperatura corporal y responder dinámicamente al calor corporal, nuestros productos ayudarán a mantener a estos profesionales frescos y cómodos.

Cooling is activated by rising worker's body temperature and deactivated once the cooling is complete.

El enfriamiento se activa al aumentar la temperatura corporal del trabajador y se desactiva una vez que se completa el enfriamiento.

Up to 2.5°C cooler fabric temperature (depending on fabric weight and composition) (2nd Generation).

Temperatura de la tela hasta 2,5 °C más fría (según el peso y la composición de la tela) (2ª generación).

Exceptional efficiency and durability (100% cooling performance up to 20 washes) (2nd Generation).

Eficiencia y durabilidad excepcionales (rendimiento de enfriamiento del 100% hasta 20 lavados) (2ª generación).

Independently tested as safe for the skin.

Testado de forma independiente como seguro para la piel.



ARC PROTECT + FR BALACLAVA

Solid Paris Blue
110788.799.10.00
P.47



ARC PROTECT + FR MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR

Paris Blue
110787.799.10.00
P.44



FIREFIGHTER HOOD

Solid Paris Blue
119477.799.10.00
P.48

PRODUCT IMPROVEMENTS

MEJORAS DE PRODUCTOS



PrimaLoft® Bio™ brings a new approach to sustainability without compromising its industry-leading performance and comfort throughout the life cycle of the garment. This innovation lies within the makeup of the fibers, which led to the creation of the world's first 100% recycled synthetic insulation and fabric designed to return to nature. A revolutionary breakthrough that offers a previously unattainable level of performance and sustainability, drastically reducing the amount of micro plastics in our landfills and oceans. So, as we are deeply committed to protect the planet, we have decided to use Primaloft® Bio™ fabric in our Polar range of products.



LEARN MORE
MÁS INFORMACIÓN

HOW TO WEAR

FORMAS DE LLEVAR UN TUBULAR



NECK

MASK

CAP

BALACLAVA

HEADBAND



UNDER-HELMET
(HEADBAND)

PIRATE

UNDER-HELMET
(PIRATE)

SAHARIANE

UNDER-HELMET
(SAHARIANE)

BUFF® SAFETY CUSTOMIZED PRODUCTS

PRODUCTOS BUFF® SAFETY PERSONALIZADOS

CUSTOM TRANSFER

TRANSFER PERSONALIZADO

Original Buff, S.A. is able to include in any standard product of the BUFF® Safety range a customized transfer printed with your company logo or brand name. The transfers are approximately 4x5cm, can be conventional, reflective or fire resistant and the price will vary depending on the shape, colours, size and quantity required.

Original Buff, S.A. ofrece la posibilidad de añadir un transfer a los productos estándares de la línea BUFF® Safety. El tamaño aproximado del transfer será 4x5cm; puede ser convencional, reflectante o ignífugo y puede incluir el logo o anagrama de la empresa o institución.

Para este tipo de personalización se añadirá un coste adicional en función de la forma, tamaño y cantidad de los transfers.



COOLNET UV
Australia Post

PACK CAP
Mossos d'Esquadra

Minimum order quantity 100 uts.
Pedido mínimo 100 uds.



ORIGINAL
Land Search and
Rescue New Zealand

ORIGINAL
The Budd Group

Minimum order quantity 50 uts.
Pedido mínimo 50 uds.



WINDPROOF
Guardia Civil

COOLNET UV+
Ejército del Aire (España)

Request a quote.
Solicitar presupuesto.

BENEFITS FOR OUR CLIENTS:

VENTAJAS PARA NUESTROS CLIENTES:

STRONGER CORPORATE IMAGE

IMAGEN CORPORATIVA
MÁS SÓLIDA

HELPS TO DIFFERENTIATE FROM COMPETITORS

DIFERENCIACIÓN DE LA
COMPETENCIA

IMPROVES UNIFORMITY OF WORKWEAR

MEJORA LA
UNIFORMIDAD

INCREASES THE BRAND AWARENESS

AUMENTA LA IMPRESIÓN Y
RECUERDO DE MARCA

EXCLUSIVE DESIGN

DISEÑO EXCLUSIVO

TRANSMITS PROFESSIONALISM AND PRESTIGE

TRANSMITE
PROFESIONALIDAD Y
PRESTIGIO

COLD

- Original EcoStretch 13
- Merino Wool 15
- Merino Wool Thermal 16
- ThermoNet® 17
- Polar 18
- Polar Neck warmer 19
- EcoStretch Hat 20
- Merino Wool 1 Layer Hat 21
- Merino Wool Thermal Hat 22
- Polar Hat 23
- Knitted & Polar Hat 24
- Knitted & Polar Fluor Hat 25
- Merino Wool Balaclava 26
- Polar Balaclava 27



MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR

ORIGINAL ECOSTRETCH

IDEAL FOR

- Outdoor workers exposed to cool environments and variable weather conditions.
- Protection against UV rays.
- Some designs incorporate two 3M Scotchlite™ retro-reflective stripes.

*• Trabajadores expuestos a ambientes frescos y climatología variable.
• Ofrece protección contra los rayos UV.
• Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™*

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

CERTIFICATIONS



CAT I
EN ISO 13688/13



UPF
50+



COOL
ENVIRONMENTS



VISIBILITY*

ONLY APPLIES
TO FLUOR AND/
OR REFLECTIVE
DESIGNS.



119403.999.10.00
Solid Black

119403.787.10.00
Solid Navy

119403.723.10.00
Solid Royal

119403.211.10.00
Solid Orange Fluor

119403.117.10.00
Solid Yellow Fluor

NEW



119403.846.10.00
Solid Military

119403.000.10.00
Solid White

119404.999.10.00
R-Black

119404.211.10.00
R-Orange Fluor

119404.117.10.00
R-Yellow Fluor

3M Scotchlite™
Reflective Material

WEATHER CONDITIONS COOL
ACTIVITY LEVEL ACTIVE

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95%
RECYCLED POLYESTER



QUICK
DRY



MULTIFUNCTIONAL



MOISTURE
MANAGEMENT



SEAMLESS



UPF
50

3M Scotchlite™
Reflective Material
*some designs

REPREVE

ORIGINAL ECOSTRETCH



119405.787.10.00

Vertical Navy

120183.707.10.00

Machinery Blue

129028.555.10.00

Galvanic Multi

119406.211.10.00

Tools Orange Fluor

124197.555.10.00

Electric Tower

NEW



119407.846.10.00

Camo Military

120184.117.10.00

Plates Yellow Fluor

119409.909.10.00

Bolt Steel Grey



MERINO WOOL

WEATHER CONDITIONS **COOL**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

COLD

IDEAL FOR

- Workers who look for a comfortable and 100% natural accessory made of merino wool.
- Low-medium intensity jobs.
- Cool environments.

- Trabajadores que buscan un accesorio confortable y 100% natural, hecho de lana merino.
- Actividades laborales de baja-media intensidad.
- Ambientes frescos.

COMPOSITION

100% Merino Wool.

CERTIFICATIONS



CAT I

EN ISO 13688/13



COOL ENVIRONMENTS

100% Merino Wool
100% Lana Merino

FABRICS

100% Merino Wool

100% Lana Merino



108500.00

Black



108501.00

Navy



108502.00

Cedar



MERINO WOOL THERMAL

WEATHER CONDITIONS **COOL+**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**


IDEAL FOR

- Workers who look for a comfortable and 100% natural accessory made of merino wool.
- Low intensity jobs.
- Cold environments.

- Trabajadores que buscan un accesorio confortable y 100% natural, hecho de lana merino.
- Actividades laborales de baja intensidad.
- Ambientes fríos.

COMPOSITION

100% Merino Wool.

CERTIFICATIONS**FABRICS****FEATURES**108503.00
Black108504.00
Navy108505.00
Cedar

THERMONET®

WEATHER CONDITIONS **COOL**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Workers who seek a light multifunctional neck gaiter with a great thermal insulation.
- High-intensity work activities (especially outdoors).
- The excellent thermal insulation and waterproof properties from breathable PrimaLoft® fabric, help to keep the worker's body temperature and wick moisture away from skin.

- Trabajadores que buscan un producto multifuncional y ligero, con un buen aislamiento térmico.
- Actividades laborales de alta intensidad (especialmente en el exterior).
- El excelente aislamiento térmico y propiedades hidrófugas de la fibra Primaloft, ayudan a mantener el calor corporal del trabajador y expulsar la humedad.

COMPOSITION

58% Recycled Polyester, 38% Primaloft Polyester, 4% Elastane.

CERTIFICATIONS**FABRICS**

feat. PRIMALOFT.

123628.999.10.00
Solid Black123628.787.10.00
Solid Navy123628.211.10.00
Solid Orange Fluor123628.117.10.00
Solid Yellow Fluor

POLAR**IDEAL FOR**

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (indoor or outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.
- Some designs incorporate two 3M Scotchlite™ retro-reflective stripes.

Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (tanto interior como exterior).

El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.

Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™

WEATHER CONDITIONS **COLD**
ACTIVITY LEVEL **Moderate****FEATURES****3M Scotchlite™**
Reflective Material
*some designs**COMPOSITION**

97% Recycled Polyester, 3% Elastane.

CERTIFICATIONS**FABRICS**130773.999.10.00
Solid Black
Black **PRIMALOFT. BIO™**130773.787.10.00
Solid Navy
Dark Navy **PRIMALOFT. BIO™**123629.846.10.00
Solid Military
Bark Heather **PRIMALOFT.**123629.211.10.00
Solid Orange Fluor
Orange Fluor **PRIMALOFT.**123629.117.10.00
Solid Yellow Fluor
Yellow Fluor **PRIMALOFT.**130785.999.10.00
R-Black
Black **PRIMALOFT. BIO™**123630.211.10.00
R-Orange Fluor
Orange Fluor **PRIMALOFT.**123630.117.10.00
R-Yellow Fluor
Yellow Fluor **PRIMALOFT.**130774.787.10.00
Vertical Navy
Dark navy **PRIMALOFT. BIO™**130779.555.10.00
Galvanic Multi
Black **PRIMALOFT. BIO™**

NEW

POLAR130777.211.10.00
Tools Orange Fluor
Black **PRIMALOFT. BIO™**130776.117.10.00
Plates Yellow Fluor
Black **PRIMALOFT. BIO™**130775.909.10.00
Bolt Steel Grey
Grey **PRIMALOFT. BIO™**WEATHER CONDITIONS **COLD**
ACTIVITY LEVEL **Moderate****POLAR NECK WARMER****IDEAL FOR**

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (either indoor or outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.

Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (tanto interior como exterior).

El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.

COMPOSITION

100% Recycled Polyester.

FEATURES**CERTIFICATIONS****FABRICS**130784.999.10.00
Solid Black
Black **PRIMALOFT. BIO™**130784.787.10.00
Solid Navy
Dark Navy **PRIMALOFT. BIO™**

ECOSTRETCH

WEATHER CONDITIONS **COOL**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Workers who perform either low or high intensity activities in cool environments.
- Double-layered reversible hat suitable for being used under a helmet.

- Trabajadores que desarrollan actividades laborales tanto de baja como de alta intensidad en ambientes frescos.
- Gorro reversible de doble capa, adecuado para ser utilizado debajo del casco.

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

CERTIFICATIONS



*Formerly named / Anteriormente llamado
Microfiber Reversible Hat.

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



MOISTURE
MANAGEMENT



HELMET
COMPATIBLE



REPREVE



DOUBLE
LAYER

MERINO WOOL 1 LAYER

WEATHER CONDITIONS **COOL**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who look for a comfortable and 100% natural accessory made of merino wool.
- Low-medium intensity jobs.
- Cool environments.
- Suitable for being used under a helmet.

- Trabajadores que buscan un accesorio confortable y 100% natural, hecho de lana merino.
- Actividades de baja-media intensidad.
- Ambientes frescos.
- Adecuado para ser utilizado debajo del casco.

COMPOSITION

100% Merino Wool.

CERTIFICATIONS



CAT I
EN ISO 13688/13



COOL
ENVIRONMENTS

FABRICS



100% Merino Wool
100% Lana Merino



119418.999.10.00
Solid Black



119418.787.10.00
Solid Navy



111476.999.10.00
Solid Black



111476.787.10.00
Solid Navy



111476.847.10.00
Solid Cedar

MERINO WOOL THERMAL

WEATHER CONDITIONS **COLD**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who look for a comfortable and 100% natural accessory made of merino wool.
- Low intensity jobs.
- Cold environments.

- Trabajadores que buscan un accesorio confortable y 100% natural, hecho de lana merino.
- Actividades laborales de baja intensidad.
- Ambientes fríos.

COMPOSITION

100% Merino Wool.

CERTIFICATIONS



FABRICS



FEATURES

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | |
| 100%
MULESING FREE
MERINO | ANIMAL
WELFARE | DOUBLE
LAYER |
| | | |
| WARMEST
NATURAL FIBER | MOISTURE
MANAGEMENT | NATURALLY
ODOR
RESISTANT |

POLAR

WEATHER CONDITIONS **COLD**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (either indoor or outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.

- Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (tanto interior como exterior).
- El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.

COMPOSITION

100% Recycled Polyester.

CERTIFICATIONS



FABRICS

PRIMALOFT®

PRIMALOFT® BIO™



111537.999.10.00
Solid Black

111537.787.10.00
Solid Navy

111537.847.10.00
Solid Cedar



130783.999.10.00
Solid Black
Black

130783.787.10.00
Solid Navy
Dark Navy

123636.117.10.00
Solid Yellow Fluor
Yellow Fluor



KNITTED & POLAR

WEATHER CONDITIONS COLD
ACTIVITY LEVEL MODERATE

IDEAL FOR

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (either indoor or outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.
- Cold coverage with innovative style and knitted looks.

Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (tanto interior como exterior).

El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.

Su look de tricotosa ofrece protección contra el frío y un estilo innovador.

COMPOSITION

- Outer Fabric: 100% Acrylic.
- Fleece: 100% Recycled Polyester.

CERTIFICATIONS



FABRICS

PRIMALOFT® BIO™



111474.999.10.00
Solid Black
Black



111474.790.10.00
Solid Dark Navy
Dark Navy

FEATURES



KNITTED & POLAR
FLEECE

MOISTURE
MANAGEMENT

PRIMALOFT
FLEECE
BAND

KNITTED & POLAR FLUOR

WEATHER CONDITIONS COLD
ACTIVITY LEVEL MODERATE

IDEAL FOR

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (specially outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.
- Includes two retro-reflective stripes.
- Cold coverage with innovative style and knitted looks.

Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (especialmente en el exterior).

El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.

Incluye dos bandas retrorreflectantes.

Su look de tricotosa ofrece protección contra el frío y un estilo innovador.

COMPOSITION

- Outer Fabric: 100% Acrylic.
- Fleece: 100% Recycled Polyester.

CERTIFICATIONS



FABRICS

PRIMALOFT® BIO™



123638.211.10.00
Solid Orange Fluor



123638.117.10.00
Solid Yellow Fluor



111474.999.10.00
Solid Black
Black



111474.790.10.00
Solid Dark Navy
Dark Navy



111474.846.10.00
Solid Military
Military



MERINO WOOL

WEATHER CONDITIONS **COOL**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**



IDEAL FOR

- Workers who look for a comfortable and 100% natural balaclava made of merino wool.
- Static jobs in cool environments.
- Suitable for being used under a helmet.

Trabajadores que buscan una balaclava confortable y 100% natural, hecha de lana merino.
Ideal para actividades estáticas en ambientes frescos.
Adecuado para ser utilizado debajo del casco.

COMPOSITION

100% Merino Wool.

CERTIFICATIONS**FABRICS****FEATURES**

POLAR

WEATHER CONDITIONS **COLD**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who require a good thermal insulation to perform static or low intensity work activities in cold environments (either indoor or outdoor).
- The excellent thermal insulation from PrimaLoft® fabric, helps to keep the worker's body temperature.
- Full coverage with an ergonomic, stretchy design that has a big opening for the eyes and nose.
- Suitable for being used under a helmet.

Trabajadores que requieren un buen aislamiento térmico, para realizar actividades laborales estáticas o de baja intensidad en ambientes fríos (tanto interior como exterior).
El excelente aislamiento térmico y elevado nivel de protección contra el frío del tejido de PrimaLoft®, ayuda a mantener el calor corporal del trabajador.
Diseño ergonómico con una granertura en la zona de la nariz y los ojos, suficientemente elástico para descubrir la zona de la boca.
Adecuado para ser utilizado debajo del casco.

COMPOSITION

100% Recycled Polyester.

CERTIFICATIONS**FABRICS**

124200.999.10.00
Solid Black



130782.999.10.00
Solid Black
Black PRIMALOFT® BIO™



WINDPROOF

WEATHER CONDITIONS COOL +
ACTIVITY LEVEL MODERATE

IDEAL FOR

- Workers who perform outdoor activities in cool and windy environments.
- Helps maintaining body temperature in cool environments.
- Some designs incorporate two 3M Scotchlite™ retro-reflective stripes.
- Combines recycled microfiber with Gore® Windstopper membrane.
- Trabajadores que realicen actividades al aire libre en ambientes frescos con situaciones climatológicas de viento.*
- Ayuda a mantener la temperatura corporal en ambientes frescos.*
- Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™*
- Combina microfibra reciclada con membrana Windstopper de Gore®.*

COMPOSITION

95% Polyester, 3% Elastane, 2% PTFE.

CERTIFICATIONS



CAT I
EN ISO 13688/13

	WIND ENVIRONMENTS		COOL ENVIRONMENTS		COOL ENVIRONMENTS		VISIBILITY
'ONLY APPLIES TO GORE-TEX FABRIC		'ONLY APPLIES TO GORE-TEX FABRIC		APPLIES TO THE REST OF FABRICS		ONLY APPLIES TO FLUOR AND/ OR REFLECTIVE DESIGNS.	

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



58% RECYCLED
POLYESTER



QUICK DRY



WIND
RESISTANT



MOISTURE
MANAGEMENT



WATER
REPELLENT



3M Scotchlite™
Reflective Material

*some designs



REPREVE

MULTIFUNCTIONAL

FABRICS



COMFORT AND
PERFORMANCE
GORE-TEX
INFINIUM™
PRODUCTS



119415.999.10.00

Solid Black
Black

119415.787.10.00

Solid Navy
Navy

119415.117.10.00

Solid Yellow Fluor
Navy

*119416.787.10.00

R-Navy
Navy

*119416.117.10.00

R-Yellow Fluor
Navy

3M Scotchlite™
Reflective Material

3M Scotchlite™
Reflective Material



WINDPROOF

WEATHER CONDITIONS **COOL+**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who perform outdoor activities in cool and windy environments.
- Helps maintaining body temperature in cool environments.
- Suitable to be used under a helmet.
- Trabajadores que realicen actividades al aire libre en ambientes frescos con situaciones climatológicas de viento.
- Ayuda a mantener la temperatura corporal en ambientes frescos.
- Adequate para ser utilizado debajo del casco.

COMPOSITION

96% Polyester, 4% PTFE.

CERTIFICATIONS



FABRICS



FEATURES



111470.999.25.00 Solid Black M/L
111470.999.30.00 Solid Black L/XL
Black

RL



WINDPROOF

WEATHER CONDITIONS **COOL+**
ACTIVITY LEVEL **MODERATE**

IDEAL FOR

- Workers who perform outdoor activities in cool and windy environments.
- Ergonomic design for a better comfort and fit.
- Trabajadores que realicen actividades al aire libre en ambientes frescos con situaciones climatológicas de viento.
- Diseño ergonómico para una mayor comodidad y encaje.

COMPOSITION

96% Polyester, 4% PTFE.

CERTIFICATIONS



FABRICS



111471.999.25.00 Solid Black M/L
111471.999.30.00 Solid Black L/XL
Black

RL



CROSSTECH

WEATHER CONDITIONS COOL+

ACTIVITY LEVEL MODERATE

IDEAL FOR

- Workers who perform outdoor activities in cool and windy environments.
- Suitable to be used under a helmet.
- Ergonomic design for a better comfort and fit.
- Trabajadores que realicen actividades al aire libre en ambientes frescos con situaciones climatológicas de viento.*
- Adeuada para ser utilizada debajo del casco.*
- Diseño ergonómico para una mayor comodidad y encaje.*

COMPOSITION

50% Polyester, 41% Polyamide, 7% Elastane, 2% PTFE.

CERTIFICATIONS

WIND ENVIRONMENTS

*ONLY APPLIES TO GORE-TEX FABRIC



COOL ENVIRONMENTS

*ONLY APPLIES TO GORE-TEX FABRIC



COOL ENVIRONMENTS

APPLIES TO THE REST OF FABRICS

FABRICS

124206.999.20.00 Solid Black S/M
124206.999.30.00 Solid Black L/XL
Black

FEATURES

WIND RESISTANT



BREATHING HOLES



WATER REPELLENT



BRUSHED FLEECE



BREATHABLE




BONDED SEAMS



LASER CUT HOLES IN EARS



HELMET COMPATIBLE



SUN

- CoolNet UV® 35
- UnderHelmet 36
- Pack Cap 37
- Pack Bimini Cap 38
- Arm Sleeves 39



MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR

COOLNET UV®

IDEAL FOR

- Protection from UV rays while doing high intensity outdoor jobs in warm and hot weather conditions.
- With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.
- Some designs incorporate two 3M Scotchlite™ retro-reflective stripes.
- *Adecuado para realizar actividades tanto de alta como de baja intensidad al aire libre en situaciones climatológicas de elevadas temperaturas.*
- *Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.*
- *Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™*

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

CERTIFICATIONS



CAT I
EN ISO 13688/13



SUN
PROTECTION



VISIBILITY
ONLY APPLIES
TO FLUOR AND/
OR REFLECTIVE
DESIGNS.

FABRICS



WEATHER CONDITIONS UV RADIATION

ACTIVITY LEVEL ACTIVE

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



QUICK
DRY



MULTIFUNCTIONAL



MOISTURE
MANAGEMENT



COOLING
EFFECT



POLYGIENE
(antibacterial growth)



SEAMLESS



UPF
50



3M Scotchlite™
Reflective Material
*some designs



HEIQ
SMART TEMP



REPREVE

ODOR
RESISTANT



119301.999.10.00
Solid Black

119301.787.10.00
Solid Navy

119301.846.10.00
Solid Military

119301.339.10.00
Solid Coyote

119301.211.10.00
Solid Orange Fluor

NEW



119301.117.10.00
Solid Yellow Fluor

119302.999.10.00
R-Solid Black

119302.211.10.00
R-Solid Orange Fluor

119302.117.10.00
R-Solid Yellow Fluor

119306.204.10.00
Blaze Orange

3M Scotchlite™
Reflective Material

COOLNET UV®

119305.999.10.00
Camo Black120700.846.10.00
Pixels Camo124201.809.10.00
Boskage Forest Green124201.018.10.00
Boskage Arid119303.303.10.00
Arid Camo

UNDERHELMET

WEATHER CONDITIONS SUN
ACTIVITY LEVEL ACTIVE**IDEAL FOR**

- Workers who perform high intensity outdoor jobs in warm and hot environments.
- Designed to be used under a helmet.
- Extra breathability plus comfort from flatlock seams.
- Trabajadores que realicen actividades de alta intensidad al aire libre en situaciones climatológicas de elevadas temperaturas.*
- Diseñado para usarlo debajo del casco.*
- Elevada transpirabilidad y confort gracias a sus costuras planas.*

COMPOSITION

94% Recycled Polyester, 6% Elastane.

FABRICS**FEATURES**

4-WAY ULTRA STRETCH



MOISTURE MANAGEMENT



QUICK DRY

SILVER
(antibacterial growth)

ODOR RESISTANT



HELMET COMPATIBLE



94% RECYCLED POLYESTER



120234.999.20.00

Solid Black S/M

120234.999.30.00

Solid Black L/XL

PACK CAP

WEATHER CONDITIONS UV RADIATION
ACTIVITY LEVEL ACTIVE**IDEAL FOR**

- Workers who perform both high and low intensity outdoor activities.
- Offers protection against UV rays.
- Ultra-light design; easy to fold and carry.
- Good sweat and moisture management.
- Adjustable elastic strap to adapt the size (53 cm-58 cm).

- Trabajadores que realicen actividades de alta y/o baja intensidad al aire libre.*
- Ofrece protección contra los rayos UV.*
- Diseño ligero, fácil de plegar y guardar.*
- Permite una buena gestión de la humedad y el sudor.*
- Incorpora una goma elástica regulable para adaptar la talla (53 cm - 58 cm).*

FEATURES

RECYCLED POLYESTER AND POLYAMIDE



MOISTURE MANAGEMENT



UPF 50



QUICK DRY



PACKABLE



ULTRALIGHT



ADJUSTABLE DRAWSTRING



FASTWICK EXTRAPLUS



MOISTURE WICKING SWEATBAND



EASY TO PACK AND CARRY

COMPOSITION

Black Crown: 90% Recycled Polyamide, 10% Elastane.
 Navy / Fluor Crown: 79% Recycled Polyamide, 21% Elastane.
 Mesh and Inner sweatband: 94% Recycled Polyester, 6% Elastane.
 Visor: 100% Polyurethane.

CERTIFICATIONSCAT I
EN ISO 13688/13

UPF 50

SUN PROTECTION
NOT APPLICABLE TO
BREATHABLE SIDE PANELS
AND HOLE AREAS.
VISIBILITY
ONLY APPLIES
TO THE YELLOW
FLUOR DESIGN.FASTWICK
EXTRAPLUS

* Also available in XL size under demand. (58 cm - 62 cm).

* Disponible en talla XL bajo demanda (58 cm - 62 cm).

116069.999.10.00
Solid Black116069.787.10.00
Solid Navy116069.117.10.00
Solid Yellow Fluor

PACK BIMINI CAP

WEATHER CONDITIONS UV RADIATION
ACTIVITY LEVEL ACTIVE

IDEAL FOR

- Jobs involving prolonged sun exposure, such as gardening, construction, roadwork, agriculture and forestry.
- Protects the nape against the UV rays while doing high intensity outdoor works.
- Ultra-light design; easy to fold and carry.
- Good Sweat and moisture management.
- Adjustable elastic strap to adapt the size (57.5 cm–61.5 cm).
- Laser-cut holes in the area around the ears to enhance hearing.
- Trabajadores con una exposición al sol elevada como brigadas de jardinería, construcción, trabajos en carretera, agricultores o forestales.*
- Protege también la zona del cuello y nuca de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.*
- Diseño ligero, fácil de plegar y guardar.*
- Permite una buena gestión de la humedad y el sudor.*
- Incorpora una goma elástica regulable para adaptar la talla (57,5 cm - 61,5 cm)*
- Perforaciones con láser en la parte de las orejas para mejorar la audición.*

COMPOSITION

Crown: 100% Recycled Polyester.
Inner sweatband: 100% Polyester.
Visor: 100% Polyurethane.

CERTIFICATIONS



SUN PROTECTION
NOT APPLICABLE TO
BREATHABLE SIDE PANELS
AND HOLE AREAS.

ONLY APPLIES TO
FLUOR DESIGNS.

FEATURES



EASY TO PACK AND CARRY



124202.787.10.00
Solid Navy



124202.302.10.00
Solid Sand



124202.211.10.00
Solid Orange Fluor



124202.117.10.00
Solid Yellow Fluor

NEW

NEW

ARM SLEEVES

WEATHER CONDITIONS UV RADIATION
ACTIVITY LEVEL ACTIVE

IDEAL FOR

- Protection from UV rays while doing high intensity outdoor jobs in warm and hot weather conditions.
- With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.

- Protege de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.*
- Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.*

COMPOSITION

Fabric: 86% Polyester, 14% Elastane.
Elastic band: 83% Polyamide, 17% Elastane.

CERTIFICATIONS


Solid Orange Fluor:



SUN PROTECTION

VISIBILITY

Solid Yellow Fluor:



SUN PROTECTION

TYPE A EQUIPMENT
FOR DAYLIGHT

FEATURES



COOLING
EFFECT



129292.211.25.00
Solid Orange Fluor M

129292.211.30.00
Solid Orange Fluor L

129292.211.35.00
Solid Orange Fluor XL

NEW



129292.117.25.00
Solid Yellow Fluor M


129292.117.30.00
Solid Yellow Fluor L

129292.117.35.00
Solid Yellow Fluor XL

NEW

FIRE

· Modacryl FR	41
· Fire Resistant	42
· Fire Resistant Polar	43
· Arc Protect + FR	44
· Fire Resistant Hat	45
· Modacryl FR Balaclava	46
· Arc Protect + FR Balaclava	47
· Firefighter Hood	48
· Firefighter Particulate Hood	49



MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR

MODACRYL FR

IDEAL FOR

- Workers from petrochemical and oil & gas industries, or Police and Military professionals.
- Protection from contact heat, flames, thermal hazards and other potentially explosive substances.
- Lighter and cooler product.

- Trabajadores de industrias químicas, petroquímicas, militares o policías.
- Protege frente entornos con riesgos térmicos por quemaduras debido a calor y llamas.
- Producto más ligero y fresco.

COMPOSITION

69% Modacrylic, 28% FR Viscose, 3% Antistatic Fiber.

CERTIFICATIONS



CAT II
EN ISO 13688/13



VISIBILITY
ONLY APPLIES TO
SOLID YELLOW
FLUOR DESIGN.

FEATURES



FIRE
RESISTANT



ANTISTATIC



QUICK
DRY



MOISTURE
MANAGEMENT



LIGHTWEIGHT



MULTIFUNCTIONAL



FIRE RESISTANT

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Workers from petrochemical and oil & gas industries, or Police and Military professionals who require protection from contact heat, flames, thermal hazards and other potentially explosive substances.
- Made with fire resistant and antistatic Nomex® fabric, that offers a high level of certified protection against fire.
- Ultra stretch fabric for greater comfort and versatility.

Trabajadores de la industria química, petroquímica, policías y militares que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor y llamas, en ambientes potencialmente explosivos.

Confeccionado con fibra ignífuga y antiestática Nomex® que ofrece un gran nivel de protección certificada contra el fuego.

Tejido ultra elástico para un mayor confort y versatilidad en su uso.

COMPOSITION

87% M-Aramid Nomex®, 5% P-Aramid Kevlar®, 4% Elastane,
4% Carbon Fiber P-140.

CERTIFICATIONS**FABRICS****FEATURES**

101329.00
Paris Blue

101330.00
Forest Green

101332.00
Red
Desert Tan



FIRE RESISTANT POLAR

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **Moderate**

IDEAL FOR

- Workers from petrochemical and oil & gas industries, or Police and Military professionals who require protection from contact heat, flames, thermal hazards and other potentially explosive substances.
- Cold environments, thanks to its inner Fire Resistant polar fleece layer.

Trabajadores de la industria química, petroquímica, policías y militares que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor y llamas, en ambientes potencialmente explosivos.

Ambientes fríos, gracias al forro polar con propiedades ignífugas de su interior.

COMPOSITION

58% M-Aramid Nomex®, 19% Lenzing FR, 8% M-Aramid Kevlar®,
6% Polyester, 3% Antistatic Fiber, 3% Elastane, 3% P-Aramid Kevlar®.

CERTIFICATIONS**FABRICS**

107659.00
Paris Blue
Grey Vigoreax Fleece

108515.00
Forest Green
Grey Vigoreax Fleece

ARC PROTECT + FR

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Electrical Industry workers.
- Protection from thermal risks derived from an electrical arc flash, as well as from heat, flames, and other thermal hazards.
- With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.

• Trabajadores de la industria eléctrica.

- Protege frente a los riesgos térmicos derivados por un arco eléctrico, además de proteger frente a riesgos térmicos de calor y llamas.
- Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.

COMPOSITION

44% M-Aramid, 42% FR Viscose, 6% Tencel, 3% P-Aramid,
3% Antistatic Fiber, 2% Elastane.

CERTIFICATIONS

BOX TEST CLASS 2
according to
EN 61482-1-2:2014

ATPV 16 cal/cm²
according to IEC
61482-1-1:2019

MEETS REQUIREMENTS
OF PERFORMANCE SPECIFICATIONS OF
NFPA 2112/12 AND NFPA 70E

PRODUCT TESTED ACCORDING TO
ASTM F1506-15 AND ASTM F1959/F1959M-14e1
COMPLIANCE HRC 2.21 CAL/CM²



110787.799.10.00
Paris Blue



FIRE RESISTANT

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Workers of several industries such as utilities, petrochemical, telecom, army, special forces and others requiring anti-static protection.
- Fire resistance and anti-static performance in a single layer of Nomex® fabric.
- Greater comfort thanks to two-way stretch fabric and flatlock stitching.

• Trabajadores de sectores con necesidad de protección antiestática, como por ejemplo la industria eléctrica, petroquímica o de las telecomunicaciones.

- Incorpora una capa de tejido Nomex® con propiedades ignífugas y antiestáticas.
- Tejido bielástico con costura overlock en la parte superior y plana para un mayor confort.

COMPOSITION

87% M-Aramid Nomex®, 5% P-Aramid Kevlar®, 4% Elastane,
4% Carbon Fiber P-140.

CERTIFICATIONS**FABRICS**

123647.799.10.00
Solid Paris Blue



MODACRYL FR

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**


IDEAL FOR

- Workers from petrochemical and oil & gas industries, or Police and Military professionals.
- Full head protection from contact heat, flames, thermal hazards and other potentially explosive substances.
- Lighter and cooler product.

- Trabajadores de industrias químicas, petroquímicas, militar o policía.*
- Protege toda la cabeza frente entornos con riesgos térmicos por quemaduras debido a calor y llamas*
- Producto más ligero y fresco.*

COMPOSITION

69% Modacrylic, 28% FR Viscose, 3% Antistatic Fiber.

CERTIFICATIONS

120702.999.10.00
Solid Black

120702.117.10.00
Solid Yellow Fluor

FEATURES

ARC PROTECT + FR

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR


- Electric Power Industry workers.
- Full head protection from thermal risks derived from an electrical arc flash, as well as from heat, flames, and other thermal hazards.
- With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.

- Trabajadores de la industria eléctrica.*

- Protege toda la cabeza frente a los riesgos térmicos derivados por un arco eléctrico, además de proteger frente a riesgos térmicos de calor y llamas.*
- Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.*

COMPOSITION

44% M-Aramid, 42% FR Viscose, 6% Tencel, 3% P-Aramid, 3% Antistatic Fiber, 2% Elastane.

CERTIFICATIONS

BOX TEST CLASS 2 according to EN 61482-1-2:2014

ATPV 16 cal/cm² according to IEC 61482-1-1:2019

HEIQ SMART TEMP

MEETS REQUIREMENTS OF PERFORMANCE SPECIFICATIONS OF NFPA 2112/12 AND NFPA 70E

PRODUCT TESTED ACCORDING TO ASTM F1506-15 AND ASTM F1959/F1959M-14e1 COMPLIANCE HRC 2.21CAL/CM².



FIREFIGHTER

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Structural firefighters.
- High-level protection from thermal risk such as flashover, contact and radiant heat.
- Superior protection and comfort thanks to 2 layers of lightweight, breathable fabric blending DuPont™ Aramid Fibres and Viscose FR®.
- With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.
- Under request available in color Desert Tan.
- Bomberos estructurales.
- Ofrece una alta protección en entornos con riesgos térmicos, como pueden ser llamaradas, calor por contacto y calor radiante.
- Compuesta por 2 capas de una mezcla de fibras de Aramida de DuPont™ y Viscosa FR® para una mayor protección y confort.
- Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.
- Bajo demanda se puede fabricar en color Desert Tan.

COMPOSITION

56% M-Aramid Nomex®, 31% Viscose FR, 6% Polyamide, 3% P-Aramid Kevlar®, 2% Carbon fiber P-140, 2% Elastane.

CERTIFICATIONS




FABRICS



119477.799.10.00
Solid Paris Blue

FEATURES



High absorption rate to remove sweat quickly. High evaporation rate to drive water out of thermal liner. Low amount of water absorbed to reduce steam burn and gear weight.

Elevado índice de absorción para eliminar el sudor de forma rápida. Alta tasa de evaporación para expulsar la humedad del revestimiento térmico. Poca cantidad de agua absorbida para evitar quemaduras por vapor y reducir el peso del producto.

FIREFIGHTER PARTICULATE

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Structural firefighters.
 - High-level protection from thermal risk such as flashover, contact and radiant heat.
 - It acts as a barrier for carcinogenic and harmful particles.
 - Superior protection and comfort thanks to 2 layers of lightweight, breathable fabric blending DuPont™ Aramid Fibres, Viscose FR®, Polyamide and Elastane plus an intermediate layer of DuPont™ Nomex® Nano Flex * non woven fabric.
 - With HeiQ Smart Temp cooling technology for a better comfort and reduction of heat exhaustion, fatigue and heat stroke risks.
- * Located in those head areas with more exposure to contact with particles.

Bomberos estructurales.

- Ofrece una alta protección en entornos con riesgos térmicos, como pueden ser llamaradas, calor por contacto y calor radiante.
 - Actúa como barrera contra partículas dañinas y cancerígenas.
 - Compuesta por dos capas exteriores hechas de una mezcla de fibras de Aramida de DuPont™, Viscosa FR®, Poliamida y Elastano, más una capa intermedia de lámina textil non woven DuPont™ Nomex® Nano Flex *
 - Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.
- * Ubicada en aquellas zonas de la cabeza con mayor exposición a partículas.

COMPOSITION

- Inner Layer/Outer Layer: 56% M-Aramid Nomex®, 31% Viscose Fr, 6% Polyamide, 3% P-Aramid Kevlar®, 2% Carbon Fiber P-140, 2%, Elastane.
- Middle Layer: 100% DuPont™ Nomex Nanoflex®

FEATURES



High absorption rate to remove sweat quickly. High evaporation rate to drive water out of thermal liner. Low amount of water absorbed to reduce steam burn and gear weight.

Elevado índice de absorción para eliminar el sudor de forma rápida. Alta tasa de evaporación para expulsar la humedad del revestimiento térmico. Poca cantidad de agua absorbida para evitar quemaduras por vapor y reducir el peso del producto.



127741.799.10.00
Solid Paris Blue
NEW



127741.343.10.00
Solid Desert Tan
NEW

CUT RESISTANT

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**

IDEAL FOR

- Police, military personnel, private security or even different industrial workers requiring cut protection from sharp objects on the neck area.
- In the lower part combines recycled polyester (inner and outer layers) with cut resistant Dyneema® fabric (intermediate layer).
- Four-way ultra stretch fabric for greater comfort.

- Policías, militares, vigilantes de seguridad privada o incluso personal de distintas industrias que requieran protección contra riesgos de corte en la zona del cuello.
- En la parte inferior combina poliéster reciclado (capa interior y exterior) con tejido resistente al corte Dyneema® (capa intermedia).
- Tejido ultra-elástico para un mayor confort.

COMPOSITION

60% Recycled Polyester, 16% Dyneema®, 11% Glass + PTFE Coating, 8% Polyamide, 5% Elastane.

CERTIFICATIONS



FABRICS



119417.787.10.00
Solid Navy

FEATURES



- Cut Resistant** 51
- Cut + Fire Resistant** 52



CUT + FIRE RESISTANT

WEATHER CONDITIONS **MULTI**
ACTIVITY LEVEL **ACTIVE**


IDEAL FOR

- Police, military personnel, private security or even different industrial workers requiring cut protection from sharp objects on the neck area.
- Made from two layers of Nomex® fabric, with fire resistant and antistatic properties, with cut resistant Dyneema® fabric in the lower intermediate part.
- Two-way stretch fabric for greater comfort.
- Policías, militares, fuerzas especiales, vigilantes de seguridad privada o incluso industriales que requieran protección contra riesgos de corte por objetos cortantes en la zona del cuello y a la vez protección contra fuego.
- Confeccionado a partir de dos capas de Nomex® con propiedades ignífugas y antiestáticas, y una capa de tejido resistente al corte Dyneema® en la parte intermedia inferior.
- Tejido bielástico para un mayor confort.

COMPOSITION

64% M-Aramid Nomex, 12% Dyneema®, 8% Glass Fiber + PTFE, 5% Polyamide, 4% P-Aramid Kevlar, 4% Elastane, 3% Carbon Fiber P-140.

CERTIFICATIONS



FABRICS



FEATURES



124007.799.10.00
Solid Paris Blue



CHEF COLLECTION

IDEAL FOR

- Professionals from the HoReCa industry.
- Multifunctional use that can be worn in different ways for higher comfort.
- Recommended as a key element in the uniform to preserve all the health quality standards.

- Profesionales del sector de la restauración.
- Producto multifuncional que puede ser llevado de diferentes maneras según la actividad.
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

FABRICS



FEATURES



4-WAY ULTRA STRETCH



95% RECYCLED POLYESTER



REPREVE



SEAMLESS



MULTIFUNCTIONAL



ULTRALIGHT



MOISTURE MANAGEMENT



QUICK DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING EFFECT



119312.999.10.CF
Solid Black



119317.999.10.CF
Cook Black



119315.425.10.CF
Chili Red



119546.787.10.CF
Hotpot Denim



124203.555.10.CF
Yellow Fruits Multi



119318.014.10.CF
Boletus Cru

UNIFORM

• Chef Collection	55
• Chef Hat Collection	56
• Medical Collection	57
• Medical Hat Collection	58



CHEF COLLECTION

IDEAL FOR

- Professionals from the HoReCa industry.
- Keeping the hair tidy and away from the face for a better comfort and food safety.
- Recommended as a key element in the uniform to preserve all the health quality standards.

- Profesionales del sector de la restauración.*
- Mantiene el pelo recogido y apartado de la cara, para una mayor comodidad e higiene alimentaria.*
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.*

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

FABRICS

COOLNET®

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



ULTRALIGHT



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK
DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING
EFFECT



MEDICAL COLLECTION

IDEAL FOR

- Professionals from the healthcare industry (nurses, pediatricians, dentists, veterinarians...)
- Multifunctional use that can be worn in different ways for higher comfort.
- Recommended as a key element in the uniform to preserve all the health quality standards.

- Profesionales del sector de la sanidad (enfermeros y enfermeras, pediatras, dentistas, veterinarios...)*
- Producto multifuncional que puede ser llevado de diferentes maneras para una comodidad superior.*
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.*

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

FABRICS

COOLNET®

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



REPREVE



SEAMLESS



MULTIFUNCTIONAL



ULTRALIGHT



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK
DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING
EFFECT



119322.999.10.CF
Solid Black



119323.999.10.CF
Cook Black



119549.787.10.CF
Hotpot Denim



119327.425.10.CF
Chili Red



119553.999.10.MD
Animal Traces Black



119319.555.10.MD
White Teeth Multi



119320.555.10.MD
Back Tooth Multi

MEDICAL COLLECTION

IDEAL FOR

- Professionals from the healthcare industry (nurses, pediatricians, dentists, veterinarians...)
- Keeping the hair tidy and away from the face for a better comfort.
- Recommended as a key element in the uniform to preserve all the health quality standards.

- Profesionales del sector sanidad (enfermeros y enfermeras, pediatras, dentistas, veterinarios...)*
- Mantiene el pelo recogido y apartado de la cara, para una mayor comodidad e higiene.*
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.*

COMPOSITION

95% Recycled Polyester, 5% Elastane.

FABRICS

COOLNET®

FEATURES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



ULTRALIGHT



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING
EFFECT



HEIQ
SMART TEMP



119550.999.10.MD
Animal Traces Black



119325.555.10.MD
White Teeth Multi



119326.555.10.MD
Back Tooth Multi



TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICS

PRIMALOFT®

PrimaLoft® is the world leader in research and innovative development of comfort solutions with high performance insulations, fabrics, and yarns. Its synthetic polar fleece, made from recycled polyester, provides enhanced breathability and excellent thermal insulation that helps to keep the worker's body temperature by retaining the body's heat. Besides that, it also offers superior hand-feel and softness, which translates into a great comfort.

PrimaLoft® es el líder mundial en la investigación y desarrollo innovador de soluciones para el confort mediante aislamientos, tejidos e hilos de alto rendimiento.

Su forro polar sintético, hecho de poliéster reciclado, proporciona una buena transpirabilidad y un excelente aislamiento térmico que ayuda a mantener la temperatura del trabajador, reteniendo su calor corporal. Además, es también un tejido muy suave y agradable al tacto, lo que se traduce en un gran confort.




DYNEEMA®

It is a highly advanced fiber based on a polyethylene with an ultra-high molecular weight, making it 15 times stronger than steel. In addition, all fabrics created with Dyneema® are lighter than competitor brands.

Se trata de una fibra altamente avanzada basada en un polietileno con un peso molecular ultra alto. Se trata de una fibra ultra alto, 15 veces mas fuerte que el acero, que permite crear tejidos con una gran resistencia al corte. Por otro lado, los tejidos fabricados con Dyneema® son mucho mas ligeros que los de la competencia.



RECYCLED POLYESTER



100% MERINO WOOL


Natural and sustainable fabrics made with fine and soft non-itchy wool. They are breathable, draw sweat away from the skin and have excellent thermo regulation properties.

Tejidos naturales y sostenibles elaborados con tejidos finos y suaves de lana merino que no pica. Son transpirables, eliminan el sudor la piel y tienen excelentes propiedades de termorregulación corporal.

FASTWICK EXTRA PLUS

A knitted fabric made of knitted polyester forming a special honeycomb construction with highly breathable properties. The textile dries quickly and keeps comfort under a high intensity activity.

Se trata de un tejido de punto hecho con poliéster, tejido en forma de nido de abeja, con propiedades altamente transpirables. El tejido se seca rápidamente y mantiene el confort del trabajador mientras éste desarrolla una actividad profesional de alta intensidad.



CARVICO®

A brushed techno-fabric that performs excellent breathability and particularly pleasant on the skin. The Brushing treatment it undergoes increases its thermal insulation power, creating a sort of protective cushion.


Se trata de un tejido cepillado técnico que ofrece una excelente transpirabilidad y es particularmente agradable para la piel. El tratamiento de cepillado hace que incremente la capacidad de aislamiento térmico de este tejido, creando una especie de cojín protector.



GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®

Products made with GORE® WINDSTOPPER® are totally windproof and deliver maximum breathability to keep you comfortable in cool and windy weather conditions. The totally windproof, yet extremely breathable membrane blocks the wind and allows vapor to escape. This combination of protection and breathability minimizes the wind's chilling effect while reducing the risk of overheating when you are active. A durable outer fabric treatment provides you additional protection of water repellency.

A fin de asegurar una alta comodidad en condiciones de frío y viento, las prendas fabricadas con productos GORE® WINDSTOPPER® son totalmente cortaviento y ofrecen una máxima transpirabilidad. La membrana totalmente cortaviento y extremadamente transpirable impide el paso del viento y facilita la evacuación del sudor. La combinación de protección y transpirabilidad minimiza el efecto enfriador del viento y reduce el riesgo de sobrecalentamiento del cuerpo. El tratamiento duradero del tejido exterior aumenta la resistencia al agua de la prenda.



TECHNICAL FEATURES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICS

THERMONET®

In-house developed fabric that brings together the knitting tradition at BUFF® with technical yarns from our partners at PrimaLoft®. The result is a extremely thin, lightweight fabric retains body heat while wicking moisture away.


Tejido desarrollado internamente que une toda la tradición y know-how textil de BUFF® con los hilos técnicos de nuestros socios de PrimaLoft®. El resultado es un tejido extremadamente fino y ligero que retiene el calor corporal mientras absorbe el sudor.




THERMO FASTWICK®

Warm and highly breathable synthetic fabric made to keep thermal insulation and draw sweat away from the skin.

Tejido sintético cálido y altamente transpirable, diseñado para mantener un buen aislamiento térmico y expulsar el sudor de la piel.



COOLNET UV®



NOMEX®

NOMEX® is a meta-aramid fibre invented and manufactured by DuPont™. Nomex® has flame-retardant properties, is resistant to high temperatures and will not melt, drip, or combust in air. This high level of protection is engineered into the fibre's molecular structure, it's not chemical, which means the heat and flame resistance of NOMEX® is inherent and permanent and will last the life of the garment. As well as resisting extreme temperatures, thanks to its advanced thermo-technology, garments made with NOMEX® offer optimum comfort and durability.


NOMEX® es una fibra de meta-aramida inventada y fabricada por DuPont™. Nomex® tiene propiedades ignífugas, es resistente a altas temperaturas y no se derrite, gotea ni arde en el aire. Este alto nivel de protección está diseñado en la estructura molecular de la fibra, no es químico, lo que significa que la resistencia al calor y al fuego de NOMEX® es inherente y permanente y durará a lo largo de toda la vida útil de la prenda. Además de resistir a temperaturas extremas, gracias a su avanzada termotecnología, las prendas confeccionadas con NOMEX®, ofrecen un buen confort y durabilidad.



NOMEX® NANO FLEX

Nomex® Nano Flex was developed to help make products like firefighter hoods more protective against particles without compromising comfort. A highly breathable FR material with exceptional elasticity and superior particle barrier performance, Nomex® Nano Flex is also thinner and lighter weight than other FR materials. The addition of Nomex® Nano Flex to a firefighter hood composite structure provides improved particle barrier protection in the neckline and upper jaw area that historically are known to be the most vulnerable and least protected. In fact, it results in up to a 4X increase in particle barrier efficiency.

Nomex® Nano Flex fue desarrollado para ayudar a que productos como los pasamontañas de bomberos protejan mejor contra las nano partículas tóxicas y cancerígenas sin comprometer el confort del profesional. Se trata de un material ignífugo, altamente transpirable con una elasticidad excepcional y un excelente rendimiento en cuanto al bloqueo de nano partículas. Además, es más fino y ligero que otros materiales ignífugos. Incorporar Nomex® Nano Flex a la estructura compuesta de un pasamontañas de bombero, proporciona una mejor protección contra partículas tóxicas en las zonas más vulnerables y menos protegidas, como son el cuello y la mandíbula superior. De hecho, su aplicación se traduce en un aumento de la eficiencia del bloqueo de partículas, de hasta 4 veces más.



TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT FEATURES



4 WAY STRETCH

Elastic fabric that moves in all directions for improved comfort and freedom of movement.

Tejido elástico que se expande en todas las direcciones para una mayor comodidad y libertad de movimiento.



SUN PROTECTION

Protection against the sun's ultraviolet (UV) radiation. Product certified as Personal Protective Equipment against the sun's ultraviolet (UV) radiation, according to Regulation (EU) 2016/425. Fabric has been tested for UV protection in accordance with the standard AS/NZS 4399: 2017 "Sun protective clothing Evaluation and Classification", results achieving UPF 50 (98% UV protection). Please note: not applicable to breathable side panels and holes area of the PACK CAP and PACK BIMINI CAP.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra la radiación ultravioleta (UV) del sol, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. El tejido ha sido testado para protección UV de acuerdo con la norma AS / NZS 4399: 2017 "Evaluación y clasificación de ropa de protección solar", resultados que alcanzan la UPF 50 (bloquea el 98% de protección UV). Nota: No aplicable a los paneles laterales transpirables de las gorras PACK CAP y PACK BIMINI.



MOISTURE MANAGEMENT

Fabric structure that transfers sweat and vapor away from the body through the fabric. Provides comfort and helps keeping body temperature stable.

Estructura de tejido que permite transferir el sudor y el vapor fuera del cuerpo a través del propio tejido. Proporciona comodidad y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.



QUICK-DRY

Fabric with high wicking properties, evaporates moisture faster.

Tejido con altas propiedades de absorción que evapora el sudor y la humedad más rápido.



SEAMLESS

Tubular fabric without any sewn sections, delivering maximum comfort.

Tejido tubular sin secciones cosidas que ofrece la máxima comodidad.



NATURALLY ODOR RESISTANT

Fabric with fibers that naturally prevent the bacterial growth that can lead to smells.


Tejido hecho con fibras que evitan de forma natural el crecimiento bacteriano que puede dar lugar a malos olores.



POLYGIENE®

Highly effective antimicrobial technology that uses natural silver salt in low concentration to inhibit the growth of microorganisms for odor control.


Tecnología antimicrobiana de alta eficacia que utiliza sal de plata natural en baja concentración para inhibir el crecimiento de microorganismos para el control de malos olores.



SILVER (antibacterial growth)

The use of nanotechnology by means of silver ions provides natural defense against bacteria growth, effectively combatting odors.

El uso de nanotecnología mediante iones de plata proporciona una defensa natural contra el crecimiento de bacterias, combatiendo eficazmente los malos olores.



WARMEST NATURAL FIBER

Fibers that come from non-synthetic origin with the highest natural thermal regulation.

Fibras de origen no sintético que ofrecen de forma natural el máximo nivel de regulación térmica.



ADJUSTABLE DRAWSTRING

Trimming system that allows the right fit for different head sizes.

Sistema regulable que permite un ajuste perfecto para diferentes tamaños de cabeza.



STRETCH FABRIC

Bi-directional elastic fabric for excellent fit and comfort.

Tejido elástico bidireccional para un perfecto ajuste y comodidad.

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT FEATURES



WATER REPELLENT

Resistant against moisture and water penetration.

Resistente a la humedad y a la penetración del agua.



BONDED SEAMS

Threadless seams used to join fabrics together by using bonding technology in order to achieve an optimal fit and sealing, while avoiding skin friction.



PACKABLE

Product that can be folded or crushed when not in use yet recovers its original shape when released.

Producto que se puede plegar cuando no se utiliza (incluso llegándose a aplastar), pero que recupera su forma original cuando se despliega.



HEIQ SMART TEMP

Is a revolutionary textile technology that provides fabrics with the ability to interact with body temperature and dynamically respond to body heat. The cooling function is activated when you are hot and sweaty and deactivated once cooling is complete. It helps to ensure optimal comfort and performance. It is specifically designed for next-to-skin textiles, bringing a new level of thermal comfort.

Es una tecnología textil revolucionaria que proporciona a los tejidos la capacidad de interactuar con la temperatura corporal y responder dinámicamente al calor corporal. La función de enfriamiento (cooling) se activa cuando el trabajador tiene calor y está sudado y se desactiva una vez que se completa el enfriamiento. Ayuda a garantizar una comodidad y un rendimiento óptimos. Está diseñada específicamente para textiles que entran en contacto directo con la piel, brindando un nuevo nivel de confort térmico.



ANIMAL WELFARE

The merino wool we use in our products come from the finest merino sheep, raised, cared for and sheared in the most respectful way under the IWTO (International Wool Textile Organisation) regulations.

La lana merina que utilizamos en nuestros productos proviene de las mejores ovejas merinas, criadas, cuidadas y esquiladas de forma respetuosa siguiendo la normativa de la IWTO (International Wool Textile Organisation).



MULTIFUNCTIONAL

A wide range of utilities and ways to wear the same product. A single BUFF® neckwear brings many use opportunities.

Producto versátil con múltiples usos que puede llevarse de un gran número de formas distintas.



NATURAL TEMPERATURE REGULATING

High thermal insulation in a lightweight breathable fabric, providing warmth without bulk for high intensity activities in cold weather conditions.

Alto aislamiento térmico en un tejido ligero y transpirable que en poco grosor y volumen, aporta la calidez necesaria para desarrollar actividades de alta intensidad en condiciones climáticas frías.



MULESING FREE MERINO

Merino wool is 100% natural and sustainable fabric. It is soft, temperature-regulating, anti-static, and has natural odor control properties. Mulesing is a practice in which skin is removed from the rear of the Merino sheep. Respectful treatment of animals is of extreme importance for us and our suppliers. We have contracts that guarantee that the wool we source is mulesing free.

La lana merino es un tejido 100% natural y sostenible. Es suave, regula la temperatura, es antiestático y tiene propiedades naturales para el control de malos olores. El mulesing es una práctica cruel en la que se corta gran parte de la piel del trasero de la oveja merina. El trato respetuoso de los animales es de suma importancia tanto para nosotros como para nuestros proveedores. En este sentido, tenemos contratos que garantizan que a la lana que adquirimos no se le aplica el procedimiento mulesing.



ULTRALIGHT / LIGHTWEIGHT

Low weight product, designed to be extremely light to wear and carry.

Producto de bajo peso, diseñado para ser extremadamente ligero al llevarlo puesto.



BREATHABLE

Fabric structure that transfers sweat and vapor away from the body through the fabric, allows air to flow in.

Estructura de tejido que permite transferir el sudor y el vapor fuera del cuerpo a través del propio tejido y a la vez permite que fluya el aire.



ADJUSTABLE FITTING / ELASTIC BAND

A behind-the-head elastic band provides the right fit for different head sizes.

Banda elástica que proporciona un ajuste perfecto, adaptado a diferentes tamaños de cabeza.



SUN CAPE

Sewn, non-removable neck protection flap for rear sun coverage.

Capa de tejido fija, cosida a la gorra para una mejor protección solar de la nuca y el cuello.



MOISTURE WICKING SWEATBAND

Built-in inner band to wick sweat and moisture away.

Banda interior incorporada para absorber el sudor y la humedad.

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT FEATURES



CUT RESISTANT

Fabric tested and certified to offer cut resistance against mechanical risks due to sharp objects.

Tejido testado y certificado para ofrecer protección contra el riesgo mecánico de corte por objetos afilados.



WIND RESISTANT

Fabric powered by Gore Tex® designed to block the wind penetration keeping breathability and comfort.

Tejido con tecnología Gore Tex® diseñado para bloquear el paso del viento, manteniendo la transpirabilidad y el confort.



REPREVE®

Is the leading, most trusted, branded performance fiber made from recycled materials (including plastic bottles).

Marca líder en la producción de fibra de alto rendimiento, a partir de materiales reciclados (incluidas botellas de plástico).



3M SCOTCHLITE™ REFLECTIVE MATERIAL

Retro-reflective stripes for enhanced visibility in low light conditions.

Tiras retrorreflectantes que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz.



VAPRGRID™ LASER-CUT BREATHING HOLES

VaprGrid™ air transport increases breathability and eliminates goggle fog.

La boquilla VaprGrid™ añade ventilación extra, haciendo que aumente la transpirabilidad y evitando que se empañen las gafas.



LIGHTWEIGHT ACTIVE WARMTH

High thermal insulation in a lightweight breathable fabric, providing warmth without bulk for high intensity activities in very cold weather conditions.

Alto aislamiento térmico en un tejido ligero y transpirable que en poco grosor y volumen, aporta la calidez necesaria para desarrollar actividades de alta intensidad en condiciones climáticas frías.



HELMET COMPATIBLE

Can be worn under a helmet.

Se puede usar debajo del casco de seguridad.



KNITTED & POLAR FLEECE

Tejido de punto y forro polar.



PRIMALOFT® FLEECE LINING

Forro polar Primaloft®



POLAR FLEECE

Forro polar.

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT FEATURES



COMFORT FIT FACE OPENING

Elastic face opening on balaclava that delivers a comfortable fit in different wearing positions.

Abertura elástica del pasamontañas que ofrece un ajuste cómodo del pasamontañas, en diferentes posiciones de uso.



DOUBLE LAYER

Product made with two layers of fabric, for better thermal insulation.

Producto hecho con dos capas de tejido, para un mejor aislamiento térmico.



EXTRA-THICK

To offer a higher thermal insulation, the Merino Wool Thermal Multifunctional Neckwear has a total thickness of 260 g/m² IWTO certified animal welfare merino wool (the Merino Wool Multifunctional Neckwear has 125 g/m²).

Para ofrecer un mejor aislamiento térmico el Merino Wool Thermal Multifunctional Neckwear tiene un gramaje total de 260 g/m² de lana merino con certificado IWTO de bienestar animal (el Merino Wool Multifunctional Neckwear tiene 125 g/m²).



BRUSHED FABRIC FLEECE

The product includes an inner fleece made of brushed fabric. Brushed fabrics stand out for their softness and comfort, their lightness and slightly open structure. Thanks to the brushing process, the fabric surface becomes velvety. The air flow among the fibers increases, and the fabric thermal insulation properties improve. Brushed fabrics are pleasant to the touch and breathable, moisture wicking and perfect for workwear since they can keep the body humidity and temperature steady.

El producto incluye un forro interior de tejido cepillado. Los tejidos cepillados destacan tanto por su suavidad y comodidad, como por su ligereza.

Gracias al proceso de cepillado, la superficie de la tela se vuelve aterciopelada. El flujo de aire entre las fibras aumenta y las propiedades de aislamiento térmico del tejido mejoran. Las telas cepilladas son agradables al tacto y transpirables, absorben la humedad y son perfectas para la ropa laboral, ya que pueden mantener estable la humedad y la temperatura corporal.



SILICONE ADJUSTMENT

Elastic uppers with engineered silicone grip hold the sleeves comfortably in place.

La abertura superior de la manga es elástica e incluye un ajuste de silicona que mantiene el producto cómodamente en su lugar sin desplazarse.



RESPIRATORY MASK COMPATIBLE

The hood has been externally tested and certified as compatible with different SCBA masks:

- It retains its shape and fit when compared with the first don after 50.
- Does not present any gap between the hood and the breathing apparatus neither at start nor at end.
- Has no breaks at seams.

El pasamontañas ha sido testado y certificado externamente como compatible con distintas máscaras faciales de ERA:


- Conserva su forma y ajuste tras la 50a puesta, en comparación con la primera.
- No presenta ningún espacio entre el pasamontañas y el equipo respiratorio ni al inicio ni al final.
- No tiene roturas en las costuras.

COMFORT TECHNOLOGIES

TECNOLOGÍA PARA EL CONFORT

STAY SAFE. WORK COMFORTABLY



Not only is safety and protection important to BUFF® Safety, but also is comfort. Thus some of BUFF® Safety products have been developed with the latest in-house production technologies that can be applied to a head-wear accessory to achieve great comfort and optimal fit, improved breathability and prevention against skin irritation by eliminating seams.



LASER CUT

Laser cutting is a contact-less and tool-free process for fabric cutting. There is no contact and consequently no warping of textiles and fabrics during laser cutting. The laser beam melts the material and the result are clean, perfectly sealed edges.


El corte por láser es un proceso sin contacto que utiliza un láser para cortar materiales, por lo que consecuentemente no hay deformaciones de los tejidos. El láser funde el material y los acabados son limpios, precisos y con los bordes sellados.



BONDING

Bonding is the process of joining pieces of fabrics using heat and pressure.

Bonding es el proceso de unión de tejidos mediante la aplicación de presión y calor.



ULTRASONIC

Ultrasonic is an industrial technique whereby high-frequency ultrasonic acoustic vibrations are locally applied to fabrics being held together under pressure to create a solid-state weld.

Ultrasonic es una técnica industrial mediante la cual a través de vibraciones acústicas de alta frecuencia y ultra sonidos localmente aplicados en el tejido se consiguen uniones sólidas.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

We take our responsibility for designing and producing products that offer maximum safety and protection for all who are exposed to different degrees of risk very seriously. To ensure their safety in a wide range of hazardous situations, industries and environments, the majority of our BUFF® Safety products are PPE certified to meet all needs, safety requirements and standards set by current legislation.

Somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad con la seguridad y salud de las personas que entran en contacto con nuestros productos. Por ello consideramos primordial garantizar la seguridad de nuestros productos en distintas situaciones y entornos de riesgo laboral. En este sentido, la mayoría de nuestros productos BUFF® Safety están certificados como EPI y cumplen con todas las normas requeridas por la legislación vigente, para satisfacer las necesidades y requisitos profesionales en materia de seguridad laboral, de distintos sectores profesionales.



OEKO-TEX CERTIFICATION

The results of the inspection made according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Appendix 4, product class II have shown that the following products meet the human-ecological requirements of the STANDARD 100 by OEKO-TEX® presently established in Appendix 4 for products with direct contact to skin: Head and neck accessories for sport and professional use, manufactured with polyester, polyester/elastane, polyester/latex/ silicone, wool, flame retardant fibers and antibacterial finishes and/or biocides, dyed or printed. Including accessories like: reflective stripes, thread, silicone labels, woven labels, printed labels, embroideries, transfers, visors and velcro.

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Apéndice 4, clase de productos II, muestran que los siguientes artículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by OEKO-TEX® actualmente establecidos en el Apéndice 4 para artículos en contacto directo con la piel: accesorios de cabeza y cuello para uso deportivo y profesional, hechos de poliéster, poliéster/elastano, poliéster/latex/silicona lana, fibras ignífugas y con acabados antimicrobianos, tintados o estampados. Incluyendo accesorios como: tiras reflectantes, hilo de coser, etiquetas de silicona, etiquetas tejidas, etiquetas estampadas, tiradores de goma, bordados, transfers, viseras y velcro.

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015

ORIGINAL BUFF SA holds ISO 9001 (Quality Management Systems Specification) and ISO 14001 (Environmental Management Systems Specification).

Original Buff S.A. posee los certificados ISO 9001:2015 (especificaciones para sistema de gestión de calidad) e ISO 14001:2015 (especificaciones para sistema de gestión medioambiental).

ORIGINAL BUFF SA is certified under SGE21, the first European Standard allowing organizations to implement, audit and certify an ethical and socially responsible management system.

Original Buff S.A. está certificada bajo la SGE21, la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

COLD



COOL



WIND



SUN



Product certified as Personal Protective Equipment against risks from the cold in accordance with EU Regulation 2016/425. Products labelled with this symbol have been tested for protection against risks arising from the cold in environments that are not excessively cold, characterised by the possible combination of wind and humidity at a temperature of -5°C or more, in accordance with the following test standards: EN ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements; and fabric in accordance with EN ISO 11092:2014 (Rct), EN ISO 9237:1995 (AP- Air Permeability) and EN ISO 13938-2:1999 (bursting properties of fabric).

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra riesgos derivados del frío de acuerdo con el Reglamento UE 2016/425. Los productos marcados con este icono han sido testados para protección frente a riesgos derivados del frío en ambientes no excesivamente fríos, caracterizados por la posible combinación de humedad y viento a una temperatura igual o mayor a -5°C, de acuerdo con las siguientes normas de ensayo: EN ISO 13688:2013 Requisitos generales, Ropa de protección; y el tejido según normas EN ISO 11092:2014 (Rct), EN ISO 9237:1995 (AP- Permeabilidad al Aire), y EN ISO 13938-2:1999 (propiedades mecánicas y físicas: estallido).

Product certified as Personal Protective Equipment against minimum risks from the cold in accordance with EU Regulation 2016/425. Products labelled with this symbol have been tested for protection against minimum risks arising from the cold in cool environments, characterised by the possible combination of wind and humidity at a temperature of between -5°C and 10°C inclusive, in accordance with the following test standards: EN ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements; and fabric in accordance with Standards EN ISO 11092:2014 (Rct), EN ISO 9237:1995 (AP- Air Permeability) and EN ISO 13938-2:1999 (bursting properties of fabric).

A + symbol next to the icon shows a higher grade of protection against cold in cool environments compared to other product families with the same referred protection.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra riesgos mínimos derivados del frío de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Los productos marcados con este icono han sido testados para protección frente a riesgos mínimos derivados del viento en ambientes frescos, caracterizados por la posible combinación de humedad y viento a una temperatura igual o mayor a 5°C y hasta 10°C, de acuerdo con las siguientes normas de ensayo: EN ISO 13688:2013 Requisitos Generales, Ropa de Protección, y el tejido según normas EN ISO 11092:2014 (Rct), EN ISO 9237:1995 (AP- Permeabilidad al Aire), EN ISO 13938-2:1999 (propiedades mecánicas y físicas: estallido).

Un signo + al lado del icono indica una mayor capacidad de protección contra el frío en ambientes frescos en comparación con otras familias de producto con la referida protección.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

ENHANCED VISIBILITY

UNE-EN 17353:2020



TYPE A EQUIPMENT
FOR DAYLIGHT

VISIBILITY



EN ISO 11612/15



FIRE



EN 1149-5/18

Product certified as Personal Protective Equipment against UV sun radiation in accordance with EU Regulation 2016/425. Products labelled with this symbol have been tested for protection against minimum risks arising from the wind in cool environments, characterised by the possible combination of wind and humidity at a temperature of between -5°C and 10°C inclusive, in accordance with the following test standards: EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirement; and fabric in accordance with Standard AS/NZ 4399:2017 "Sun protective clothing - evaluation and classification", with results reaching UPF 50 (blocking 98% of UV radiation).

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra la radiación ultravioleta (UV) del Sol, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Los productos marcados con este icono han sido testados de acuerdo con las siguientes normas de ensayo: EN ISO 13688:2013 Requisitos generales, Ropa de protección y el tejido según norma AS/NZ 4399:2017 "Evaluación y clasificación de ropa de protección solar, obteniendo resultados que alcanzan UPF 50 (bloquea el 98% de radiación UV).

Product certified as Personal Protective Equipment against risks resulting from low daytime visibility in accordance with EU Regulation 2016/425 and in compliance with Standards EN ISO 13688:2013 General Requirements, and EN 17353:2020 Protective clothing - Enhanced visibility equipment for medium hazard situations - Test methods and requirements. It complies with Type A requirements: Equipment used by users to whom the risk of not being seen only applies in daylight conditions. This equipment's sole enhanced visibility component is fluorescent material.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra la exposición al calor y/o llama de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425, habiendo obtenido la certificación de Examen UE de Tipo según normas EN ISO 13688:2013 Requisitos Generales, Ropa de protección; EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A), calor convectivo (B), calor radiante (C) y calor por contacto (F) con el nivel de prestación indicado en cada producto.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra bajo riesgo de visibilidad diurna de acuerdo con el Reglamento UE 2016/425 cumpliendo las siguientes normas EN ISO 13688:2013 Requisitos generales y EN 17353:2020 Ropa de protección. Equipo de visibilidad realizada para situaciones de riesgo medio. Requisitos y métodos de ensayo. Cumple con los requerimientos del Tipo A: Equipos utilizados por los usuarios en los que el riesgo de no ser visto sólo existe en condiciones de luz diurna. Este equipo utiliza únicamente el material retroreflectante y combinado (CIE 54.2).

Product with protection properties against risks caused by low visibility. The enhanced visibility performance features have been tested on the fabric in accordance with the following test standards: chromaticity coordinate, CIE 15; colour fastness of fluorescent material, contrasts and combination, ISO 105-X12 (colour fastness to rubbing), ISO 105-E04 (colour fastness to perspiration), ISO 105-C06 (colour fastness to domestic laundering); photometric performance of retroreflective and combined materials (CIE 54.2).

Producto con propiedades de protección frente a riesgos por baja visibilidad. Las características de las prestaciones de aumento de visibilidad han sido ensayadas en el tejido de acuerdo con las siguientes normas de ensayo: coordenada cromática, CIE 15; solidez del color del material fluorescente, contrastes y combinado ISO 105-X12 (solidez del color al frote), ISO 105-E04 (solidez del color al sudor), ISO 105-C06 (solidez del color al lavado doméstico); comportamiento fotométrico del material retroreflejante y combinado (CIE 54.2).

Product certified as Personal Protective Equipment against heat and/or flame exposure in accordance with Regulation (EU) 2016/425, with EU Type Examination certification in accordance with Standards EN ISO 13688:2013 Protective Clothing - General Requirements; and EN ISO 11612:2015 against thermal flammability (A), convective heat (B), radiant heat (C) and contact heat (F) risks with the performance level specified for each product.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas para evitar descargas incendiarias de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425, habiendo obtenido la certificación de Examen UE de Tipo según normas EN ISO 13688:2013 Requisitos Generales, Ropa de protección; EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A), calor convectivo (B), calor radiante (C) y calor por contacto (F) con el nivel de prestación indicado en cada producto.

Product certified as Personal Protective Equipment against the risk of electrostatic charge accumulation for the prevention of incendiary discharges in accordance with Regulation (EU) 2016/425, having obtained EU Type Examination certification in accordance with Standards EN ISO 13688:2013 Protective Clothing - General Requirements; EN 1149-5:2008 or EN1149-5:2018 Electrostatic dissipative protective clothing.

Producto certificado como Equipo de Protección Individual contra la exposición al calor y/o llama de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425, habiendo obtenido la certificación de Examen UE de Tipo según normas EN ISO 13688:2013 Requisitos Generales, Ropa de protección; EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A), calor convectivo (B), calor radiante (C) y calor por contacto (F) con el nivel de prestación indicado en cada producto.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

FIRE

FIRE

FIRE

FIRE

ASTM F1506-15
ASTM F1959/F1959M-14

NFPA 2112/12



The fabric used to manufacture the Arc Protect + FR Tubular and the Arcprotect Balaclava has been tried and tested under the American ASTM F1506-15 and ASTM F1959/F1959M-14e1 standards to determine the characteristic of the electric arc (ATPV) of the materials exposed to electric arc hazards and related terms, obtaining an ATPV value of: 21 cal/cm².

El tejido utilizado para fabricar el tubular Arcprotect + FR y la Arcprotect + FR Balaclava ha sido ensayado bajo la norma americana ASTM F1506-15 y ASTM F1959/F1959M-14e1 para determinar la característica del arco eléctrico (ATPV) de los materiales expuestos a riesgos de arco eléctrico y términos relacionados, obteniendo un valor ATPV de: 21 cal/cm².

MEETS REQUIREMENTS
OF PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF
NFPA 2112-2012

PPE Category	Minimum Arc Rating (cal/cm ²)
Categoría EPI	Protección mínima frente al arco (cal/cm ²)
1	4
2	8
3	25
4	40

MEETS REQUIREMENTS
OF PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF
NFPA 70E

PRODUCT TESTED ACCORDING TO ASTM F1506-15 AND
ASTM F1959/F1959M-14e1
21 cal/cm²

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

FIRE

CUT

EN ISO 11611/15



ASTM F1506-15
ASTM F1959/F1959M-14

NFPA 2112/12

The fabric used to manufacture the Arc Protect + FR Tubular and the Arcprotect Balaclava has been tried and tested under the American ASTM F1506-15 and ASTM F1959/F1959M-14e1 standards to determine the characteristic of the electric arc (ATPV) of the materials exposed to electric arc hazards and related terms, obtaining an ATPV value of: 21 cal/cm².

El tejido utilizado para fabricar el tubular Arcprotect + FR y la Arcprotect + FR Balaclava ha sido ensayado bajo la norma americana ASTM F1506-15 y ASTM F1959/F1959M-14e1 para determinar la característica del arco eléctrico (ATPV) de los materiales expuestos a riesgos de arco eléctrico y términos relacionados, obteniendo un valor ATPV de: 21 cal/cm².

MEETS REQUIREMENTS
OF PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF
NFPA 2112-2012

PPE Category	Minimum Arc Rating (cal/cm ²)
Categoría EPI	Protección mínima frente al arco (cal/cm ²)
1	4
2	8
3	25
4	40

MEETS REQUIREMENTS
OF PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF
NFPA 70E

PRODUCT TESTED ACCORDING TO ASTM F1506-15 AND
ASTM F1959/F1959M-14e1
21 cal/cm²



SAFETY